



FORMEX

Lámina de MDF

DESCRIPCIÓN

FORMEX es una superficie de acrílico mate, resistente a rayones, anti-huella y textura suave. Es una lámina para diseño de frentes de muebles en interiores del hogar.

La versión mate del Acryl FORMEX es resistente a las bacterias (tratamiento ZEROBACT).

DIMENSIONES

BASE	LARGO mm	ALTO mm	ESPESOR mm
MDF CARB + PEFC	2800	1220	19.4

BRILLANTE	MATE
-----------	------

X

CÓMO COLOCAR CANTO AL METACRILATO

Suministramos rollos de canto poliuretánico de 1mm de grosor de 23 y 27 mm de ancho para enchapar con un adhesivo.

Mantenga el plástico protector tanto en la lámina como en el canto durante el proceso.

Para crear el efecto vidrio use una herramienta especial, CNC o router, para biselar el borde con 1.5mm x 45° de ángulo oblicuo.


Para eliminar el exceso de pegante, utilice los antiadhesivos recomendados por el fabricante del pegante empleado. Limpie el canto solo con un paño húmedo y si se requiere jabón neutro.




INFORMACIÓN TÉCNICA



Resistencia a rayones de hasta 2N para mate



Resistencia a químicos



Resistente a la luz solar



Super mate




Libre de halógenos, plastificantes y metales pesados.



Fácil de limpiar



Super matte anti-huella



Amigable con el medio ambiente

PRUEBAS DE CALIDAD

PRUEBA	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Resistencia al rayado	DIN 68861/T4	2 Newton
Nitidez del color	ISO 4892-2	$\Delta E < 1,7$
Resistencia a calor seco	DIN 68861/T7	75 °C
Resistencia a variaciones climáticas	AMK Mod. 2	Sin cambios visibles
Actividad bacteriostática	JIS Z 2801:2010	Efecto antimicrobiano pronunciado

*Todas las pruebas de laboratorio son certificadas por CATAS.



LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Formex es muy sencillo de limpiar: La mayoría de residuos y marcas (huellas o manchas) pueden ser removidas con una toalla de microfibras mojada o con paño de algodón.

Use líquido para limpiar ventanas (Se encuentra en cualquier supermercado).


EMBALAJE DEL PRODUCTO

Las láminas Formex vienen con un plástico protector en ambos lados, en paquetes (carga en contenedores) o en paquetes con espaciadores (para carga en camión).

Cada paquete contiene paneles de apoyo, protectores de esquinas en cartón corrugado, bandas de flejado, paquete protector retráctil y tarjetas con nombre del producto.

Manipule el material con cuidado al momento de cargar y descargar para evitar dañar las superficies y esquinas de las láminas. Almacenar en interiores secos y sin luz solar.

Almacene los paquetes sobre una superficie plana (estibas). Organice los paquetes alineándolos verticalmente con los espaciadores.



ACABADOS




Negro Mate




Grafito Mate



Sahara Mate



Tabacco Mate



Terra Grigia Mate



Terra Rossa Mate



Metallo ottone