



# MELAMINA

*Lámina de MDP*

## DESCRIPCIÓN

La melamina está hecha de una hoja de papel decorativo impreso, la cual se fusiona térmicamente directa en el material del núcleo (tablero de partículas o MDP). Es básicamente un papel que tiene impreso el diseño que finalmente tendrá el tablero.

Este papel se impregna con las resinas melamínicas, Se corta a medida con unas cuchillas especiales y Se fija sobre un tablero o soporte a través de un proceso de prensado (presión y calor).

## DIMENSIONES

BASE	LARGO	ALTO	ESPESOR
MDP	3050 mm	2070 mm	16 mm 19 mm

BRILLANTE

MATE

X

## CÓMO COLOCAR CANTO

Suministramos rollos de canto poliuretánico de 1mm de grosor de 23 y 27 mm de ancho para enchapar con un adhesivo.

Mantenga el plástico protector tanto en la lámina como en el canto durante el proceso.

Para crear el efecto vidrio use una herramienta especial, CNC o router, para biselar el borde con 1.5mm x 45° de ángulo oblicuo.

Para eliminar el exceso de pegante, utilice los antiadhesivos recomendados por el fabricante del pegante empleado. Limpie el canto solo con un paño húmedo y si se requiere jabón neutro.

El color ésta coordinado con el color de la superficie para dar una apariencia continua al corte.



# INFORMACIÓN TÉCNICA




Resistente a rayones



Resistencia a calor seco



Resistente a la humedad



Resistente a cambios de temperatura



Seguro de uso con la comida



Fácil de limpiar



No deja huellas en la superficie



Amigable con el medio ambiente

# PRUEBAS DE CALIDAD

PRUEBA	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Resistencia a las manchas	EN 14323	≥ 3 Nivel
Resistencia al rayado	EN 14323	≥ 1,5 N
Defectos de la superficie	EN 14323	≤ 2 mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ≤ 20 mm/m
Resistencia al agrietamiento	EN 14323	≥ 3 Nivel
Tolerancia de tamaño	EN 14323	+/- 5 mm
Planicidad	EN 14323	≤ 2 mm/m
Daños en los bordes	EN 14323	≤ 10 mm
Humedad	EN 322	5 - 13 %

## LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Es muy sencillo de limpiar: La mayoría de residuos y marcas (huellas o manchas) pueden ser removidas con una toalla de microfibras mojada o con paño de algodón.


## EMBALAJE DEL PRODUCTO

Las láminas Sm´Art vienen con un plástico protector en ambos lados, en paquetes (carga en contenedores) o en paquetes con espaciadores (para carga en camión).

Cada paquete contiene paneles de apoyo, protectores de esquinas en cartón corrugado, paquete protector retráctil y tarjetas con nombre del producto.

Manipule el material con cuidado al momento de cargar y descargar para evitar dañar las superficies y esquinas de las láminas. Almacenar en interiores secos y sin luz solar.

Almacene los paquetes sobre una superficie plana (estibas). Organice los paquetes alineándolos verticalmente con los espaciadores.



# ACABADOS



Tweed Trama



Shetland Trama