

























PLENO PLUS LIBELL

La eficiente despensa que proporciona la máxima
visibilidad y acceso al contenido



Art.Nr.
1300 mm
100.1138.xx
1600 mm
100.1137.xx
1900 mm
100.1136.xx


1x 	1x 	1x  100.1136.xx	1x  100.1137.xx	1x 	2x 	1x 	1x 
1x 	2x 	1x 	2x 	1x 	2-3 x 	2-3 x 	2-3 x 



	Simbolo
	Advertencia
	Correcto
	Incorrecto
	Desbloqueado
	Bloqueado
	Sonido de clic al encajar
	Todas las dimensiones en mm




The weight and load specifications are given as maximum values and depend on the selected cupboard materials (a warp resistant material, such as solid wood or chipboard, should be chosen) and cupboard design so they may vary accordingly! It is assumed that suitable fasteners and, if required, construction hardware (e.g. supports) will be used.

The fabricator is responsible for binding load specifications! Technical information and stated dimensions (including in illustrations and drawings) must not be regarded as binding. Design subject to change without notice (in interest of improvement)!












H			
1300	2x	2x	3x
1600	3x	2x	4x
1900	3x	3x	5x







1





2



H	
1300	
1600	
1900	









b





H	RH
1300	1104
1600	1412
1900	1715

3






4



i








LB			
562 / 564	568	572	578
	2x		
—	—	2x	2x
		26 × 48 × 5	26 × 48 × 8



H	RH	A
1300	1104	928
1600	1412	1231
1900	1715	1534





5









C	D	F
16	16+FS	92+FS
18	14+FS	90+FS
19	13+FS	89+FS

H	E
1300	918
1600	1221
1900	1524










6

! Para el panel frontal enmarcado, consulte las instrucciones 950.0767.MA








7

- 1x 
- 2x 
- 1x 



8



9

